

A1A	MODULE MAITRE A MICROPROCESSEUR, CIRCUIT A	RT41	SONDE DE TEMPERATURE REFOULEMENT COMPRESSEUR 1 CIRCUIT A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-----	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


A1A	MICROPROCESSOR-BASED MASTER MODULE, CIRCUIT A	RT41	DISCHARGE TEMPERATURE SENSOR, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
-----	---	------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

A1A	MODULO PRINCIPALE A MICROPROCESSORE, CIRCUITO A	RT41	SONDA TEMPERATURA DI MANDATA, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A
A1C	MODULO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E SICUREZZA DEL COMPRESSORE 1, CIRCUITO A	RT42	SONDA TEMPERATURA DI MANDATA, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B
A148	SCHEDA BUS	RT46	SENSORE TEMPERATURA ECONIMIZZATORE CIRCUITO A
A156	MODULO D'ENTRATE/USCITE	RT47	SENSORE TEMPERATURA ECONIMIZZATORE CIRCUITO B
A2	DISPLAY	RT5	SONDA DI TEMPERATURA ACQUA USCITA EVAPORATORE
A2A	MODULO PRINCIPALE A MICROPROCESSORE, CIRCUITO B	RT6	SONDA DI TEMPERATURA ACQUA ENTRATA CONDENSATORE
A2C	MODULO DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E SICUREZZA DEL COMPRESSORE 1, CIRCUITO B	SL71	RILEVATORE DEL LIVELLO DELL'OLIO, CIRCUITO A
A4	MODULO D'ENTRATE/USCITE	SL72	RILEVATORE DEL LIVELLO DELL'OLIO, CIRCUITO B
BP1	TRASDUTTORE DELLA PRESSIONE DI MANDATA, CIRCUITO A	SP1F	PRESSOSTATO DI ALTA, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A
BP2	TRASDUTTORE DELLA PRESSIONE DI MANDATA, CIRCUITO B	SP1FA	PRESSOSTATO DI ALTA, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A
BP3	TRASDUTTORE DELLA PRESSIONE DI ASPIRAZIONE. CIRCUITO A	SP2F	PRESSOSTATO DI ALTA, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B
BP4	TRASDUTTORE DELLA PRESSIONE DI ASPIRAZIONE. CIRCUITO B	SP2FA	PRESSOSTATO DI ALTA, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B
BP71	TRASDUTTORE DELLA PRESSIONE DELL'OLIO, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A	SP90F	FLUSSOSTATO POMPA EVAPORATORE
BP72	TRASDUTTORE DELLA PRESSIONE DELL'OLIO, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B	SP95F	FLUSSOSTATO POMPA CONDENSATORE
BP81	TRASDUTTORE DELLA PRESSIONE DELL'ECONOMIZZATORE	ST101F	TERMOSTATO SICUREZZA QUADRO ELETTRICO
BP82	TRASDUTTORE DELLA PRESSIONE DELL'ECONOMIZZATORE	ST102F	TERMOSTATO SICUREZZA QUADRO ELETTRICO
EC1(A1)	COMPRESSORE 1, CIRCUITO A	TC	TRASFORMATORE DEL CIRCUITO DI CONTROLLO
EC2(B1)	COMPRESSORE 1, CIRCUITO B	TC1	TRASFORMATORE DEL CIRCUITO DI CONTROLLO, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A
ED1	VALVOLA ELETTRONICA D'ESPANSTONE, CIRCUITO A	TC2	TRASFORMATORE DEL CIRCUITO DI CONTROLLO, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B
ED2	VALVOLA ELETTRONICA D'ESPANSTONE, CIRCUITO B	TI1	TRASFORMATORE DI CORRENTE, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A
ED81	VALVOLA ELETTRONICA D ESPANSTONE DELL ECONIMIZZATORE, CIRCUITO A	TI2	TRASFORMATORE DI CORRENTE, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B
ED82	VALVOLA ELETTRONICA D ESPANSTONE DELL ECONIMIZZATORE, CIRCUITO B	XS	SPINA
EV101	VENTILATORE DEL QUADRO ELETTRICO	Y11	VALVOLA CONTROLLA CAPACITA', COMPRESSORE 1, CIRCUITO A
EV102	VENTILATORE DEL QUADRO ELETTRICO	Y12	VALVOLA CONTROLLA CAPACITA', COMPRESSORE 1, CIRCUITO A
FT1	SENSORE DELLA TEMPERATURA DEL MOTORE DEL COMPRESSORE, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A	Y21	VALVOLA CONTROLLA CAPACITA', COMPRESSORE 1, CIRCUITO B
FT2	SENSORE DELLA TEMPERATURA DEL MOTORE DEL COMPRESSORE, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B	Y22	VALVOLA CONTROLLA CAPACITA', COMPRESSORE 1, CIRCUITO B
FU101	FUSIBILE, CIRCUITO A	W71	VALVOLA DELL OLIO, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A
FU102	FUSIBILE, CIRCUITO B	W72	VALVOLA DELL OLIO, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B
KM1	TELERUTTORE, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A	-	OPZIONE
KM1D	TELERUTTORE TRIANGOLO, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A	OPT_58	PREDISPOSIZIONE PER DUPLEX
KM1Y	TELERUTTORE STELLA, COMPRESSORE 1, CIRCUITO A	OPT_70E	MORSETTIERA CLIENTE PER ALIMENTAZIONE
KM2	TELERUTTORE, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B	OPT_81	SINGOLO PUNTO D ALIMENTAZIONE ELETTRICA
KM2D	TELERUTTORE TRIANGOLO, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B	OPT_82A	FUSIBILI SU PORTAFUSIBILI
KM2Y	TELERUTTORE STELLA, COMPRESSORE 1, CIRCUITO B	OPT_84	AVVIATORE PER POMPA ACQUA REFRIGERATA (SINGOLA)
KM90	TELERUTTORE DELLA POMPA DELL'EVAPORATORE	OPT_84D	AVVIATORE PER POMPA ACQUA REFRIGERATA (DOPPIA)
KM90A	TELERUTTORE POMPA EVAPORATORE	OPT_84R	AVVIATORE PER POMPA ACQUA RECUPERO
KM95	TELERUTTORE DELLA POMPA DEL CONDENSATORE	OPT_148B	CCN JBUS CON USCITA LEI
PE	TERRA	OPT_148D	CCN LON CON USCITA LEI
QF1	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, CIRCUITO DI CONTROLLO, COMPRESSORE	OPT_149	CCN BAGNET CON USCITA LEI
QF2	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, CIRCUITO DI CONTROLLO, COMPRESSORE	OPT_150	ALTA TEMPERATURA DI CONDENSAZIONE
QFA	MAGNETOTERMICO CIRCUITO DI CONTROLLO	OPT_152	CONTROLLO VALVOLA ACQUA CONDENSATORE
QM90	MAGNETOTERMICO DEL VENTILATORE DELLA POMPA ACQUA EVAPORATORE	OPT_156	ENERGY MANAGEMENT MODULE
QM95	MAGNETOTERMICO DEL VENTILATORE DELLA POMPA ACQUA CONDENSATORE	OPT_159	*
QS101	SEZIONATORE GENERALE, CIRCUITO A	OPT_284	*
QS102	SEZIONATORE GENERALE, CIRCUITO B	OPT_298	*
RT1	SONDA DI TEMPERATURA ACQUA USCITA EVAPORATORE		
RT100	SENSORE ACQUA IN USCITA COMUNE (MASTER/SLAVE)		
RT2	SONDA DI TEMPERATURA ACQUA ENTRATA EVAPORATORE		
RT31	SONDA TEMPERATURA ASPIRAZIONE CIRCUITO A		
RT32	SENSORE TEMPERATURA ASPIRAZIONE CIRCUITO B		


A1A	MODULO PRINCIPAL BASADO EN MICROPROCESADOR, CIRCUITO A	RT41	SENSOR DE LA TEMPERATURA DE DESCARGA, COMPRESOR 1, CIRCUITO A
A1C	MODULO DE MONITORIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD DEL COMPRESOR 1, CIRCUITO A	RT42	SENSOR DE LA TEMPERATURA DE DESCARGA, COMPRESOR 1, CIRCUITO B
AL48	TARJETA BUS	RT46	SENSOR DE TEMPERATURA DEL ECONOMIZADOR, CIRCUITO A
AL56	MODULO DE ENTRADAS/SALIDAS	RT47	SENSOR DE TEMPERATURA DEL ECONOMIZADOR, CIRCUITO B
A2	PANTALLA	RT5	SENSOR DE LA TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DEL CONDENSADOR
A2A	MODULO PRINCIPAL BASADO EN MICROPROCESADOR, CIRCUITO B	RT6	SENSOR DE LA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA EN EL CONDENSADOR
A2C	MODULO DE MONITORIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD DEL COMPRESOR 1, CIRCUITO B	SL71	DETECTOR DE NIVEL DE ACEITE, CIRCUITO A
A4	MODULO DE ENTRADAS/SALIDAS	SL72	DETECTOR DE NIVEL DE ACEITE, CIRCUITO B
BP1	TRANSDUCTOR DE PRESSION DE DESCARGA, CIRCUITO A	SP1F	PRESOSTATO DE SEGURIDAD DE ALTA, COMPRESOR 1, CIRCUITO A
BP2	TRANSDUCTOR DE PRESSION DE DESCARGA, CIRCUITO B	SP1FA	PRESOSTATO DE SEGURIDAD DE ALTA, COMPRESOR 1, CIRCUITO A
BP3	TRANSDUCTOR DE PRESSION DE ASPIRACION, CIRCUITO A	SP2F	PRESOSTATO DE SEGURIDAD DE ALTA, COMPRESOR 1, CIRCUITO B
BP4	TRANSDUCTOR DE PRESSION DE ASPIRACION, CIRCUITO B	SP2FA	PRESOSTATO DE SEGURIDAD DE ALTA, COMPRESOR 1, CIRCUITO B
BP71	TRANSDUCTOR DE PRESSION DE ACEITE DEL COMPRESOR 1, CIRCUITO A	SP90F	INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA DE LA BOMBA DEL EVAPORADOR
BP72	TRANSDUCTOR DE PRESSION DE ACEITE DEL COMPRESOR 1, CIRCUITO B	SP95F	INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA DEL CONDENSADOR
BP81	TRANSDUCTOR DE PRESSION DEL ECONOMIZADOR	ST101F	TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN CAJA ELECTRICA
BP82	TRANSDUCTOR DE PRESSION DEL ECONOMIZADOR	ST102F	TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN CAJA ELECTRICA
EC1(A1)	COMPRESOR 1, CIRCUITO A	TC	TRANSFORMADOR DEL CIRCUITO DE CONTROL
EC2(B1)	COMPRESOR 1, CIRCUITO B	TC1	TRANSFORMADOR DEL CIRCUITO DE CONTROL, COMPRESOR 1, CIRCUITO A
ED1	VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA, CIRCUITO A	TC2	TRANSFORMADOR DEL CIRCUITO DE CONTROL, COMPRESOR 1, CIRCUITO B
ED2	VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA, CIRCUITO B	TI1	TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD, COMPRESOR 1, CIRCUITO A
ED81	VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA DEL ECONOMIZADOR, CIRCUITO A	TI2	TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD, COMPRESOR 1, CIRCUITO B
ED82	VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA DEL ECONOMIZADOR, CIRCUITO B	XS	CONECTOR MACHO
EV101	VENTILATOR DE LA CAJA ELECTRICA	Y11	VÁLVULA PARA CONTROL DE CAPACIDAD, COMPRESOR 1, CIRCUITO A
EV102	VENTILATOR DE LA CAJA ELECTRICA	Y12	VÁLVULA PARA CONTROL DE CAPACIDAD, COMPRESOR 1, CIRCUITO A
FT1	SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR DEL COMPRESOR 1, CIRCUITO A	Y21	VÁLVULA PARA CONTROL DE CAPACIDAD, COMPRESOR 1, CIRCUITO B
FT2	SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR DEL COMPRESOR 1, CIRCUITO B	Y22	VÁLVULA PARA CONTROL DE CAPACIDAD, COMPRESOR 1, CIRCUITO B
FU101	FUSIBLE, CIRCUITO A	W71	VALVULA DE ACEITE, COMPRESOR 1, CIRCUITO A
FU102	FUSIBLE, CIRCUITO B	W72	VALVULA DE ACEITE, COMPRESOR 1, CIRCUITO B
KM1	CONTACTOR, COMPRESOR 1, CIRCUITO A	-	OPCION
KM1D	CONTACTOR DE ARRANQUE EN TRIANGULO, COMPRESOR 1, CIRCUITO A	OPT_58	UNIDAD DUPLEX
KM1Y	CONTACTOR DE ARRANQUE EN ESTRELLA, COMPRESOR 1, CIRCUITO A	OPT_70E	BLOQUE DE TERMINALES PARA ALIMENTACION CLIENTE
KM2	CONTACTOR, COMPRESOR 1, CIRCUITO B	OPT_81	ALIMENTACION ELECTRICA MEDIANTE CONEXION UNICA
KM2D	CONTACTOR DE ARRANQUE EN TRIANGULO, COMPRESOR 1, CIRCUITO B	OPT_82A	FUSIBLES EN BLOQUE FUSIBLES
KM2Y	CONTACTOR DE ARRANQUE EN ESTRELLA, COMPRESOR 1, CIRCUITO B	OPT_84	ARRANCADOR DE LA BOMBA DEL EVAPORATOR (UNA SOLA BOMBA)
KM90	CONTACTOR DE LA BOMBA DEL EVAPORADOR	OPT_84D	ARRANCADOR DE LA BOMBA DEL EVAPORATOR (DOBLE)
KM90A	CONTACTOR DE LA BOMBA AUXILIAR DEL EVAPORADOR	OPT_84R	ARRANCADOR DE LA BOMBA DEL CONDENSADOR
KM95	CONTACTOR DE LA BOMBA DEL CONDENSADOR	OPT_1488	OPCION COMUNICACION CCN JBUS
PE	TIERRA	OPT_148D	OPCION COMUNICACION CCN LON
QF1	INTERRUPTOR DEL CIRCUITO DE CONTROL, COMPRESOR	OPT_149	OPCION COMUNICACION CCN BACNET
QF2	INTERRUPTOR DEL CIRCUITO DE CONTROL, COMPRESOR	OPT_150	UNIDAD PARA ALTA TEMPERATURA DE CONDENSACION
QFA	INTERRUPTOR AUXILIAR, CIRCUITO DE CONTROL	OPT_152	TARJETA CONTROL DE LA VALVULA DE AGUA DEL CONDENSADOR
QM90	INTERRUPTOR DE LA BOMBA DE AGUA DEL EVAPORADOR	OPT_156	MODULO DE GESTION DE ENERGIA
QM95	INTERRUPTOR DE LA BOMBA DE AGUA DEL CONDENSADOR	OPT_159	*
QS101	SECCIONADOR GENERAL, CIRCUITO A	OPT_284	*
QS102	SECCIONADOR GENERAL, CIRCUITO B	OPT_298	*
RT1	SENSOR DE LA TEMPERATURA DE SALIDA DEL AGUA DEL EVAPORADOR		
RT100	SENSOR DE TEMPERATURA DE LA SALIDA COMUN DE AGUA DEL EVAPORADOR		
RT2	SENSOR DE LA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL AGUA EN EL EVAPORADOR		
RT31	SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCCION, CIRCUITO A		
RT32	SENSOR DE TEMPERATURA DE SUCCION, CIRCUITO B		

A1A	HAUPTMODUL, KREISLAUF A	RT41	FUEHLER VERDICHTUNGSTEMPERATUR, VERDICHTER 1, KREISLAUF A
A1C	UEBERWACHUNGS-, REGULUNGS- UND SICHERHEITSMODUL, VERDICHTER 1, KREISLAUF A	RT42	FUEHLER VERDICHTUNGSTEMPERATUR, VERDICHTER 1, KREISLAUF B
A148	BUS SCHNITTSTELLE RS232/RS485	RT46	TEMPERATUR SENSOR ECONOMIZER; KREIS A
A156	EIN-/AUSGANGS-MODUL 4AI/2AO	RT47	TEMPERATUR SENSOR ECONOMIZER; KREIS B
A2	BEDIENUNGS- UND ANZEIGE-MODUL	RT5	TEMPERATURFUEHLER VERFLUESSIGER-KUEHLWASSER-AUSTRITT
A2A	HAUPTMODUL, KREISLAUF B	RT6	TEMPERATURFUEHLER VERFLUESSIGER-KUEHLWASSER-EINTRITT
A2C	UEBERWACHUNGS-, REGULUNGS- UND SICHERHEITSMODUL, VERDICHTER 1, KREISLAUF B	SL71	FUEHLER OELSTAND, KREISLAUF A
A4	EIN-/AUSGANGS-MODUL 4AI/2AO	SL72	FUEHLER OELSTAND, KREISLAUF B
BP1	MESSWANDLER VERDICHTUNGSDRUCK, KREISLAUF A	SP1F	HOCHDRUCK-SICHERHEITS-SCHALTER, VERDICHTER 1, KREISLAUF A
BP2	MESSWANDLER VERDICHTUNGSDRUCK, KREISLAUF B	SP1FA	HOCHDRUCK-SICHERHEITS-SCHALTER, VERDICHTER 1, KREISLAUF A
BP3	MESSWANDLER SAUGDRUCK, KREISLAUF A	SP2F	HOCHDRUCK-SICHERHEITS-SCHALTER, VERDICHTER 1, KREISLAUF B
BP4	MESSWANDLER SAUGDRUCK, KREISLAUF B	SP2FA	HOCHDRUCK-SICHERHEITS-SCHALTER, VERDICHTER 1, KREISLAUF B
BP71	MESSWANDLER OELDRUCK, VERDICHTER 1, KREISLAUF A	SP90F	STROMUNGSWAECHTER KALTWASSER
BP72	MESSWANDLER OELDRUCK, VERDICHTER 1, KREISLAUF B	SP95F	STROMUNGSWAECHTER KUEHLWASSER
BP81	MESSWANDLER ECONOMIZERDRUCK	ST101F	SICHERHEITSTHERMOSTAT SCHALTSCHRANKTEMPERATUR
BP82	MESSWANDLER ECONOMIZERDRUCK	ST102F	SICHERHEITSTHERMOSTAT SCHALTSCHRANKTEMPERATUR
EC1(A1)	VERDICHTER 1, KREISLAUF A	TC	TRANSFORMATOR STEUERSTROMKREIS
EC2(B1)	VERDICHTER 1, KREISLAUF B	TC1	TRANSFORMATOR STEUERSTROMKREIS, VERDICHTER 1, KREISLAUF A
ED1	ELEKTRONISCHES EXPANSIONSVENTIL, KREISLAUF A	TC2	TRANSFORMATOR STEUERSTROMKREIS, VERDICHTER 1, KREISLAUF B
ED2	ELEKTRONISCHES EXPANSIONSVENTIL, KREISLAUF B	TI1	STROMWANDLER, VERDICHTER 1, KREISLAUF A
ED81	EXV ECONOMIZER; KREIS A	TI2	STROMWANDLER, VERDICHTER 1, KREISLAUF B
ED82	EXV ECONOMIZER; KREIS B	XS	STECKER
EV101	SCHALTSCHRANK VENTILATOR	Y11	MAGNETVENTIL LEISTUNGSREGELUNG, VERDICHTER 1, KREISLAUF A
EV102	SCHALTSCHRANK VENTILATOR	Y12	MAGNETVENTIL LEISTUNGSREGELUNG, VERDICHTER 1, KREISLAUF A
FT1	TEMPERATURFUEHLER VERDICHTER-MOTORWICKLUNG, VERDICHTER 1, KREISLAUF A	Y21	MAGNETVENTIL LEISTUNGSREGELUNG, VERDICHTER 1, KREISLAUF B
FT2	TEMPERATURFUEHLER VERDICHTER-MOTORWICKLUNG, VERDICHTER 1, KREISLAUF B	Y22	MAGNETVENTIL LEISTUNGSREGELUNG, VERDICHTER 1, KREISLAUF B
FU101	SICHERUNG, KREISLAUF A	W71	OELVENTIL, VERDICHTER 1, KREISLAUF A
FU102	SICHERUNG, KREISLAUF B	W72	OELVENTIL, VERDICHTER 1, KREISLAUF B
KM1	SCHUETZ, VERDICHTER 1, KREISLAUF A	-	OPTION
KM1D	DREIECK-SCHUETZ; VERDICHTER 1, KREISLAUF A	OPT_58	DUPLEXING
KM1Y	STERN-SCHUETZ, VERDICHTER 1, KREISLAUF A	OPT_70E	ANSCHLUBKLEMMENBLOCK KUNDENSEITIGE KRAFTSTROMVERSORGUNG
KM2	SCHUETZ, VERDICHTER 1, KREISLAUF B	OPT_81	EINSPEISUNG EINPHASIG
KM2D	DREIECK-SCHUETZ; VERDICHTER 1, KREISLAUF B	OPT_82A	SICHERUNGEN AUF SICHERUNGSBLOCK
KM2Y	STERN-SCHUETZ, VERDICHTER 1, KREISLAUF B	OPT_84	LEISTUNGSTEIL KALTWASSER PUMPE (EINZEL)
KM90	SCHUETZ VERDAMPFERPUMPE	OPT_84D	LEISTUNGSTEIL KALTWASSER PUMPE (DOPPEL)
KM90A	SCHUETZ VERDAMPFER PUMPE	OPT_84R	LEISTUNGSTEIL KUEHLWASSER PUMPE
KM95	SCHUETZ VERFLUESSTIGERPUMPE	OPT_1488	CCN JBUS MIT LEI BOARD
PE	ERDUNG	OPT_148D	CCN LON GATEWAY
QF1	SCHUTZSCHALTER, STEUERSTROMKREIS, VERDICHTER	OPT_149	CCN BACNET GATEWAY
QF2	SCHUTZSCHALTER, STEUERSTROMKREIS, VERDICHTER	OPT_150	GERAT FUR HOHE KONDENSATIONSTEMPERATUR
QFA	SCHUTZSCHALTER STEUERSPANNUNG	OPT_152	REGESIGNAL FUER ANSTEUERUNG KUEHLWASSERVENTIL
QM90	SCHUTZSCHALTER KALTWASSERPUMPE	OPT_156	ENERGIE MANAGEMENT MODUL
QM95	SCHUTZSCHALTER KUEHLWASSERPUMPE	OPT_159	*
QS101	HAUPT-TRENNSCHALTER, KREISLAUF A	OPT_284	*
QS102	HAUPT-TRENNSCHALTER, KREISLAUF B	OPT_298	*
RT1	TEMPERATURFUEHLER VERDAMPFER-KALTWASSER-AUSTRITT		
RT100	FUEHLER GEMEINSAME KALTWASSERAUSTRITTS-TEMPERATUR		
RT2	TEMPERATURFUEHLER VERDAMPFER-KALTWASSER-EINTRITT		
RT31	TEMPERATUR SENSOR SAUGGAS, KREIS A		
RT32	TEMPERATUR SENSOR SAUGGAS, KREIS B		


A1A	BASISPRINT, CIRCUIT A	RT41	TEMPERATUROPNEMER PERSGAS, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A
A1C	AANSTURINGS- EN BEVEILIGINGSMODULE COMPRESSOR 1, CIRCUIT A	RT42	TEMPERATUROPNEMER PERSGAS, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B
AL48	.	RT46	TEMPERATUROPNEMER ECONOMISER, CIRCUIT A
AL56	INGANG/UITGANG MODULE	RT47	TEMPERATUROPNEMER ECONOMISER, CIRCUIT B
A2	DISPLAY	RT5	TEMPERATUROPNEMER CONDENSORWATER UITTREDE
A2A	BASISPRINT, CIRCUIT B	RT6	TEMPERATUROPNEMER CONDENSORWATER INTREDE
A2C	AANSTURINGS- EN BEVEILIGINGSMODULE COMPRESSOR 1, CIRCUIT B	SL71	OLIENIVEAU OPNEMER, CIRCUIT A
A4	INGANG/UITGANG MODULE	SL72	OLIENIVEAU OPNEMER, CIRCUIT B
BP1	PERSDRUK OPNEMER, CIRCUIT A	SP1F	HOGEDRUKBEVEILIGING, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A
BP2	PERSDRUK OPNEMER, CIRCUIT B	SP1FA	HOGEDRUKBEVEILIGING, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A
BP3	ZUITGDRUK OPNEMER, CIRCUIT A	SP2F	HOGEDRUKBEVEILIGING, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B
BP4	ZUITGDRUK OPNEMER, CIRCUIT B	SP2FA	HOGEDRUKBEVEILIGING, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B
BP71	OLIEDRUK OPNEMER, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A	SP90F	GEKOELD WATER STROMINGSBEVEILIGING
BP72	OLIEDRUK OPNEMER, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B	SP95F	.
BP81	DRUKOPNEMER ECONOMIZER	ST101F	.
BP82	DRUKOPNEMER ECONOMIZER	ST102F	.
EC1(A1)	COMPRESSOR 1, CIRCUIT A	TC	TRANSFORMATOR STUURSTROOMCIRCUIT
EC2(B1)	COMPRESSOR 1, CIRCUIT B	TC1	TRANSFORMATOR STUURSTROOMCIRCUIT, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A
ED1	ELEKTRONISCH EXPANSIEVENTIEL, CIRCUIT A	TC2	TRANSFORMATOR STUURSTROOMCIRCUIT, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B
ED2	ELEKTRONISCH EXPANSIEVENTIEL, CIRCUIT B	TI1	STROOMTRAFO, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A
ED81	ELEKTRONISCH EXPANSIEVENTIEL ECONOMIZER, CIRCUIT A	TI2	STROOMTRAFO, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B
ED82	ELEKTRONISCH EXPANSIEVENTIEL ECONOMIZER, CIRCUIT B	XS	STEKKER
EV101		Y11	CAPACITEITSKLEP, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A
EV102		Y12	CAPACITEITSKLEP, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A
FT1	MOTORTEMPERATUUR OPNEMER COMPRESSOR 1, CIRCUIT A	Y21	CAPACITEITSKLEP, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B
FT2	MOTORTEMPERATUUR OPNEMER COMPRESSOR 1, CIRCUIT B	Y22	CAPACITEITSKLEP, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B
FU101	ZEKERING, CIRCUIT A	W71	OLIE MAGNEETKLEP, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A
FU102	ZEKERING, CIRCUIT B	W72	OLIE MAGNEETKLEP, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B
KN1	MAGNEETSCHAKELAAR COMPRESSOR 1, CIRCUIT A	-	OPTION
KN1D	DRIEHOEK MAGNEETSCHAKELAAR, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A	OPT_58	*
KN1Y	STER MAGNEETSCHAKELAAR, COMPRESSOR 1, CIRCUIT A	OPT_70E	*
KN2	MAGNEETSCHAKELAAR COMPRESSOR 1, CIRCUIT B	OPT_81	ENKELVOUDIGE HOOFDSTROOM AANSLUITING
KN2D	DRIEHOEK MAGNEETSCHAKELAAR, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B	OPT_82A	MESPATRONEN MET HOUDER
KN2Y	STER MAGNEETSCHAKELAAR, COMPRESSOR 1, CIRCUIT B	OPT_84	SCHAKELING GEKOELD WATER POMP (ENKEL)
KN90A	MAGNEETSCHAKELAAR EXTERNE GEKOELD WATER POMP	OPT_84D	SCHAKELING GEKOELD WATER POMP (DUBBEL)
KN95	MAGNEETSCHAKELAAR CONDENSORPOMP	OPT_84R	SCHAKELING WARMTETERUGWINNING CONDENSOR POMP
PE	AARDE	OPT_148B	CCN JBUS MET LEI PRINT
QF1	CIRCUIT BREAKER STUURSTROOM COMPRESSOR	OPT_148D	CCN LON GATEWAY
QF2	CIRCUIT BREAKER STUURSTROOM COMPRESSOR	OPT_149	CCN BACNET GATEWAY
QFA	.	OPT_150	UNITS HOGE CONDENSATIETEMP
QM90	CIRCUIT BREAKER GEKOELDWATERPOMP	OPT_152	*
QM95	CIRCUIT BREAKER CONDENSORWATERPOMP	OPT_156	ENERGIE MANAGEMENT MODULE
QS101	ALGHELE HOOFDSCHAKELAAR, CIRCUIT A	OPT_159	*
QS102	ALGHELE HOOFDSCHAKELAAR, CIRCUIT B	OPT_284	*
RT1	TEMPERATUROPNEMER GEKOELDWATER UITTREDE	OPT_298	*
RT100	.		
RT2	TEMPERATUROPNEMER GEKOELDWATER INTREDE		
RT31	TEMPERATUUR OPNEMER ZUIGGAS, CIRCUIT A		
RT32	TEMPERATUUR OPNEMER ZUIGGAS, CIRCUIT B		




01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
30XW / 30XWH																																							
Carrier 18-03-2016 7																																							
00DCG000023300 F																																							



156



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
 18-03-2016 8 00DCG000023300 F																																							



BI CKT - 30xw1002-1702

