

00DCG000061800 A


OPT 266+267





OPT 266+267+107+107A




OPT 266+267+107





OPT 266+267+107A





| | ØS mm | ØR mm |
|---|---|---|
| 30XW 1612 1762 | 273.0 | 273.0 |

| TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| ±10 | 30XW( )1612-1762 | Carrier | DATE 09-12-2011 |
| | | 00DCG000061800 | Feuille Sheet 1/4 · Indice A |


OPT 266+267+100C





OPT 266+267+100C+107A




OPT 266+267+100C+107





OPT 266+267+100C+107+107A





| | ØS mm | ØR mm |
|---|---|---|
| 30XW 1612 1762 | 273.0 | 273.0 |

| TOLERANCE | | DATE | Feuille Sheet |
|---|---|---|---|
| ±10 | 30XW( )1612-1762 | 09-12-2011 | 2/4 |
| | 00DCG000061800 | | Indice A |


OPT 266÷267÷102C





OPT 266÷267÷102C÷107A




OPT 266÷267÷102C÷107




OPT 266÷267÷102C÷107÷107A





| | ØS mm | ØR mm |
|---|---|---|
| 30XW 1612 1762 | 273.0 | 273.0 |


| TOLERANCE | | DATE | Feuille Sheet |
|---|---|---|---|
| ±10 | 30XW( )1612-1762 | 09-12-2011 | 3/4 |
| | 00DCG000061800 | | Indice A |

00DCG000061800 A


OPT 266÷267÷100C÷102C




OPT 266÷267÷100C÷102C÷107A





OPT 266÷267÷100C÷102C÷107




| | Ø S mm | Ø R mm |
|---|---|---|
| 30XW 1612 1762 | 273.0 | 273.0 |

OPT 266÷267÷100C÷102C÷107÷107A




| TOLERANCE | | DATE | Feuille Sheet |
|---|---|---|---|
| ±10 | 30XW( )1612-1762 | 09-12-2011 | 4/4 |
| | | 00DCG000061800 | Indice A |