

30KAV ze 30KAV	TAILLE UNITE / UNIT SIZE													
	350	400	450	500	550	600	650	750	800	900	1000	1100	1200	1300
	500	550	600	650	720	800	900	1000	1100					
	Poids en fonctionnement (kg) / Operating weight (kg)													
30KAV	4782	4796	5170	5184	5647	6088	6529	6993	7402	8760	9241	9880	10267	10318
	Poids additionel par option / Extra weight for options													
Option 15	78	78	78	78	78	81	81	85	85	121	121	121	121	121
Option 15LS	97	97	92	92	94	96	105	108	108	187	187	192	191	191
Option 17	24	24	32	32	40	40	48	48	56	56	64	72	80	80
Option 23A	14	14	14	14	18	18	21	21	25	25	28	32	35	35
Option 23	75	75	82	82	99	99	115	115	132	132	148	163	180	180
Option 41A/B/C	37	37	37	37	36	44	44	52	52	73	73	73	73	73
Option 92	37	37	37	37	36	37	37	38	38	73	73	73	73	73
Option 93A	11	11	11	11	10	11	11	12	12	21	21	21	21	21
Option 104	7	7	6	5	7	10	8	9	8	24	20	14	14	14
Option 116A	442	510	305	305	524	507	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Option 116W	510	618	403	403	542	525	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Option 266	9	9	11	11	11	11	17	17	17	17	17	17	17	17
Option 281	16	16	16	16	17	18	21	26	26	27	27	31	31	31
Option 282	24	24	32	32	40	40	48	48	56	56	64	72	80	80
Option 293	110	110	110	110	110	110	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Option 49	400	400	426	426	214	237	233	256	253	NA	NA	NA	NA	NA
Option 50	476	476	614	614	402	481	477	559	556	844	662	654	694	721
Option 325	149	149	180	180	180	205	215	214	214	200	200	200	193	190
Option 6	36	39	44	47	52	59	65	78	89	89	119	124	137	143
Option 50+	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	873	694	705	727	753

30KAV ze 30KAV	TAILLE UNITE / UNIT SIZE OPTION 119											
	350	400	450	500	550	600	650	750	800	900	1000	1100
	500	550	600	650	720	800	900	1000	1100			
	Poids en fonctionnement (kg) / Operation Weight (kg)											
30KAV	5490	5503	5523	5530	5972	6780	6906	7679	7726	9473	9942	10193
	Poids additionel par option / Extra weight for options											
Option 15	78	78	78	78	78	81	81	85	85	121	121	121
Option 15LS	97	97	92	92	94	96	105	108	108	187	187	192
Option 23A	18	18	18	18	21	25	25	28	28	32	35	35
Option 23	99	99	99	99	115	132	132	148	148	163	180	180
Option 41A/B/C	36	36	36	36	36	44	44	52	52	73	73	73
Option 92	36	36	36	36	36	37	37	38	38	73	73	73
Option 93A	10	10	10	10	10	11	11	12	12	21	21	21
Option 104	7	7	6	5	7	10	8	9	8	24	20	14
Option 116A	274	352	342	342	546	579	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Option 116W	352	451	441	441	564	597	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Option 266	9	9	11	11	11	11	17	17	17	17	17	17
Option 281	16	16	16	16	17	18	21	26	26	27	27	31
Option 282	40	40	40	40	48	56	56	64	64	72	80	80
Option 293	110	110	110	110	110	110	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Option 49	214	214	214	214	211	233	233	249	249	NA	NA	NA
Option 50	289	289	402	402	399	477	477	552	552	654	649	649
Option 325	151	151	180	180	180	205	215	214	214	200	200	200
Option 6	36	39	44	47	52	59	65	78	89	85	115	124
Option 17	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	72	80	80

TAILLE UNITE / UNIT SIZE OPTION 119P									
30KAV ze	350	400	450	500	550	600	650	750	800
30KAV	500	550	600	650	720	800	900	1000	1100
Poids en fonctionnement (kg) / Operation Weight (kg)									
30KAV	5530	5543	5563	5570	6020	6836	6962	7743	7790
Poids additionel par option / Extra weight for options									
Option 15	78	78	78	78	78	81	81	85	85
Option 15LS	97	97	92	92	94	96	105	108	108
Option 23A	18	18	18	18	21	25	25	28	28
Option 23	99	99	99	99	115	132	132	148	148
Option 41A/B/C	36	36	36	36	36	44	44	52	52
Option 92	36	36	36	36	36	37	37	38	38
Option 93A	10	10	10	10	10	11	11	12	12
Option 104	7	7	6	5	7	10	8	9	8
Option 116A	274	352	342	342	546	579	NA	NA	NA
Option 116W	352	451	441	441	564	597	NA	NA	NA
Option 266	9	9	11	11	11	11	17	17	17
Option 281	16	16	16	16	17	18	21	26	26
Option 282	40	40	40	40	48	56	56	64	64
Option 293	110	110	110	110	110	110	NA	NA	NA
Option 49	214	214	214	214	211	233	233	249	249
Option 50	289	289	402	402	399	477	477	552	552
Option 325	151	151	180	180	180	205	215	214	214
Option 6	36	39	44	47	52	59	65	78	89

	TAILLE UNITE / UNIT SIZE								
30KAVP ze	350	400	450	500	550	600	650	750	800
30KAVP	500	550	600	650	720	800	900	1000	1100
	Poids en fonctionnement (kg) / Operation Weight (kg)								
30KAVP	5530	5543	5563	5570	6020	6836	6962	7743	7790
	Poids additionel par option / Extra weight for options								
Option 15	78	78	78	78	78	81	81	85	85
Option 15LS	97	97	92	92	94	96	105	108	108
Option 23A	18	18	18	18	21	25	25	28	28
Option 23	99	99	99	99	115	132	132	148	148
Option 41A/B	36	36	36	36	36	44	44	52	52
Option 92	36	36	36	36	36	37	37	38	38
Option 93A	10	10	10	10	10	11	11	12	12
Option 104	7	7	6	5	7	10	8	9	8
Option 116A	274	352	342	342	546	579	NA	NA	NA
Option 116W	352	451	441	441	564	597	NA	NA	NA
Option 266	9	9	11	11	11	11	17	17	17
Option 281	16	16	16	16	17	18	21	26	26
Option 282	40	40	40	40	48	56	56	64	64
Option 293	110	110	110	110	110	110	NA	NA	NA
Option 49	214	214	214	214	211	233	233	249	249
Option 50	289	289	402	402	399	477	477	552	552
Option 325	151	151	180	180	180	205	215	214	214
Option 6	36	39	44	47	52	59	65	78	89

30KAVIZE	TAILLE UNITE / UNIT SIZE			
	500	800	1100	1250
	Poids en fonctionnement (kg) / Operating weight (kg)			
30KAVIZE	4877	6679	9143	9266
	Poids additionel par option / Extra weight for options			
Option 15	78	85	121	121
Option 15LS	90	112	192	191
Option 17	24	40	56	56
Option 23A	14	18	25	25
Option 23	75	98	132	132
Option 41A/B/C	37	52	73	73
Option 92	37	38	73	73
Option 93A	11	12	21	21
Option 104	7	8	14	14
Option 116A	NA	NA	NA	NA
Option 116W	NA	NA	NA	NA
Option 266	11	17	17	17
Option 281	17	26	31	31
Option 282	24	40	56	56
Option 293	NA	NA	NA	NA
Option 49	NA	NA	NA	NA
Option 50	596	563	844	934
Option 325	NA	214	200	190
Option 6	58	97	124	141
Option 50+	634	607	872	962

Type unité/Unit type	Taille/Size		Option 116	Option 49/50/50+	Option 325	Coefficient pour répartition de charge / Mass distribution coefficient															
	KAV	KAVZE				P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
30KAV/30KAVZE	500	350	.	.	.	0,1092	0,1068	0,1167	0,1143	0,1335	0,1311	0,1460	0,1431								
			X	.	.	0,1030	0,1008	0,1023	0,1002	0,1009	0,0987	0,1000	0,0981	0,0989	0,0967						
			.	X	.	0,1160	0,1110	0,1120	0,1060	0,1020	0,0960	0,0970	0,0920	0,0870	0,0810						
			.	X	X	0,1110	0,1050	0,1080	0,1020	0,1020	0,0960	0,1000	0,0940	0,0940	0,0880						
	550	400	.	.	.	0,1090	0,1066	0,1166	0,1142	0,1336	0,1312	0,1460	0,1432								
			X	.	.	0,0997	0,0974	0,1001	0,0979	0,1013	0,0990	0,1020	0,0995	0,1028	0,1006						
			.	X	.	0,1160	0,1110	0,1120	0,1060	0,1020	0,0960	0,0970	0,0920	0,0870	0,0820						
			.	X	X	0,1110	0,1050	0,1080	0,1020	0,1020	0,0960	0,1000	0,0940	0,0940	0,0880						
	600	450	.	.	.	0,0877	0,0858	0,0921	0,0903	0,1022	0,1003	0,1060	0,1045	0,1164	0,1145						
			X	.	.	0,0720	0,0697	0,0818	0,0795	0,1038	0,1015	0,1130	0,1108	0,1350	0,1328						
			.	X	.	0,1020	0,0960	0,0980	0,0920	0,0880	0,0830	0,0850	0,0790	0,0750	0,0700	0,0690	0,0630				
			.	X	X	0,0970	0,0910	0,0940	0,0880	0,0880	0,0820	0,0850	0,0800	0,0790	0,0750	0,0750	0,0690				
	650	500	.	.	.	0,0876	0,0857	0,0921	0,0902	0,1022	0,1003	0,1060	0,1045	0,1165	0,1146						
			X	.	.	0,0719	0,0695	0,0817	0,0794	0,1039	0,1015	0,1130	0,1108	0,1352	0,1329						
			.	X	.	0,1020	0,0960	0,0980	0,0920	0,0880	0,0830	0,0850	0,0790	0,0750	0,0700	0,0690	0,0630				
			.	X	X	0,0970	0,0910	0,0940	0,0840	0,0880	0,0822	0,0850	0,0800	0,0790	0,0740	0,0750	0,0690				
	720	550	.	.	.	0,1035	0,1018	0,0984	0,0968	0,0870	0,0854	0,0820	0,0806	0,0709	0,0693	0,0628	0,0612				
			X	.	.	0,0852	0,0831	0,0850	0,0829	0,0845	0,0824	0,0840	0,0822	0,0838	0,0817	0,0835	0,0814				
			.	X	.	0,0980	0,0930	0,0950	0,0890	0,0880	0,0820	0,0850	0,0790	0,0780	0,0730	0,0730	0,0680				
			.	X	X	0,0930	0,0880	0,0910	0,0860	0,0870	0,0820	0,0850	0,0800	0,0810	0,0760	0,0780	0,0730				
	800	600	.	.	.	0,1007	0,1058	0,0955	0,1006	0,0838	0,0889	0,0790	0,0839	0,0671	0,0722	0,0588	0,0639				
			X	.	.	0,0833	0,0898	0,0825	0,0890	0,0806	0,0871	0,0800	0,0863	0,0779	0,0844	0,0765	0,0830				
			.	X	.	0,0970	0,0980	0,0930	0,0940	0,0850	0,0860	0,0810	0,0830	0,0730	0,0740	0,0670	0,0690				
			.	X	X	0,0910	0,0920	0,0890	0,0900	0,0840	0,0850	0,0820	0,0830	0,0770	0,0780	0,0740	0,0740				
	900	650	.	.	.	0,1022	0,1071	0,0970	0,1018	0,0853	0,0901	0,0800	0,0852	0,0686	0,0735	0,0520	0,0569				
			X	.	.																
			.	X	.	0,0960	0,1020	0,0930	0,0980	0,0840	0,0890	0,0800	0,0860	0,0720	0,0770	0,0590	0,0650				
			.	X	X	0,0820	0,0920	0,0800	0,0920	0,0790	0,0900	0,0780	0,0890	0,0760	0,0870	0,0730	0,0840				
	1000	750	.	.	.	0,1065	0,1034	0,1012	0,0981	0,0893	0,0862	0,0840	0,0812	0,0724	0,0694	0,0555	0,0525				
			X	.	.																
			.	X	.	0,0990	0,0970	0,0950	0,0940	0,0870	0,0860	0,0840	0,0820	0,0760	0,0740	0,0640	0,0620				
			.	X	X	0,0880	0,0890	0,0870	0,0870	0,0840	0,0850	0,0830	0,0840	0,0800	0,0810	0,0760	0,0770				
	1100	800	.	.	.	0,1096	0,1069	0,1023	0,0970	0,0861	0,0835	0,0790	0,0767	0,0631	0,0605	0,0402	0,0376	0,0286	0,0261		
			X	.	.																
			.	X	.	0,1040	0,1030	0,0980	0,0970	0,0840	0,0820	0,0780	0,0770	0,0640	0,0620	0,0440	0,0380	0,0340	0,0320		
			.	X	X	0,1020	0,1000	0,0960	0,0950	0,0830	0,0820	0,0780	0,0760	0,0640	0,0630	0,0460	0,0440	0,0370	0,0350		
		900	.	.	.	0,0944	0,0952	0,0818	0,0826	0,0781	0,0789	0,0694	0,0702	0,0657	0,0665	0,0570	0,0578	0,0508	0,0516		
			.	X	.	0,0866	0,0875	0,0787	0,0795	0,0764	0,0772	0,0709	0,0717	0,0686	0,0694	0,0608	0,0616	0,0552	0,0561		
			.	X	X	0,0830	0,0837	0,0769	0,0776	0,0752	0,0759	0,0710	0,0717	0,0692	0,0699	0,0632	0,0639	0,0590	0,0597		
			.	.	.	0,0923	0,0931	0,0814	0,0823	0,0783	0,0791	0,0708	0,0716	0,0677	0,0685	0,0570	0,0579	0,0495	0,0504		
		1000	.	X	.	0,0837	0,0845	0,0773	0,0781	0,0754	0,0762	0,0709	0,0717	0,0690	0,0698	0,0627	0,0635	0,0582	0,0590		
			.	X	X	0,0802	0,0809	0,0756	0,0763	0,0742	0,0749	0,0710	0,0717	0,0696	0,0703	0,0651	0,0658	0,0618	0,0625		
			.	.	.	0,0914	0,0921	0,0785	0,0792	0,0748	0,0755	0,0659	0,0666	0,0622	0,0629	0,0495	0,0502	0,0407	0,0414	0,0343	0,0350
			.	X	.	0,8560	0,0863	0,0753	0,0760	0,0723	0,0730	0,0652	0,0658	0,0622	0,0628	0,0520	0,0527	0,0449	0,0456	0,0398	0,0405
		1200	.	X	X	0,0832	0,0838	0,0740	0,0745	0,0713	0,0719	0,0649	0,0655	0,0622	0,0628	0,0531	0,0537	0,0468	0,0473	0,0422	0,0428
			.	.	.	0,0866	0,0872	0,0762	0,0767	0,0731	0,0737	0,0659	0,0665	0,0629	0,0634	0,0526	0,0532	0,0454	0,0459	0,0351	0,0357
			.	X	.	0,0820	0,0826	0,0735	0,0741	0,0711	0,0716	0,0652	0,0658	0,0628	0,0633	0,0544	0,0550	0,0486	0,0491	0,0402	0,0408
			.	X	X	0,0801	0,0806	0,0724	0,0729	0,0702	0,0707	0,0649	0,0654	0,0627	0,0632	0,0552	0,0557	0,0499	0,0504	0,0425	0,0429
		1300	.	.	.	0,0866	0,0872	0,0761	0,0768	0,0731	0,0737	0,0659	0,0665	0,0628	0,0635	0,0526	0,0532	0,0453	0,0460	0,0351	0,0357
			.	X	.	0,0820	0,0826	0,0735	0,0741	0,0711	0,0717	0,0652	0,0658	0,0627	0,0633	0,0544	0,0550	0,0485	0,0491	0,0402	0,0408
			.	X	X	0,0802	0,0807	0,0725	0,0730	0,0703	0,0708	0,0649	0,0654	0,0627	0,0632	0,0552	0,0557	0,0499	0,0504	0,0424	0,0429
			.	.	.																

Type unité/Unit type	Taille/Size		Option 116	Option 49/50	Option 325	Coefficient pour répartition de charge / Mass distribution coefficient															
	KAV	KAVZE				P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
30KAV/30KAVZE OPT 119/119P	500	350	.	.	.	0,104	0,103	0,099	0,097	0,087	0,086	0,082	0,081	0,071	0,069	0,062	0,061				
			X	.	.	0,089	0,087	0,088	0,086	0,085	0,083	0,084	0,082	0,081	0,079	0,079	0,077				
			.	X	.	0,100	0,095	0,096	0,091	0,088	0,083	0,084	0,080	0,076	0,072	0,071	0,066				
			.	X	X	0,095	0,091	0,093	0,088	0,087	0,082	0,085	0,080	0,079	0,074	0,075	0,070				
	550	400	.	.	.	0,104	0,102	0,099	0,097	0,087	0,086	0,082	0,081	0,071	0,069	0,062	0,061				
			X	.	.	0,086	0,084	0,086	0,084	0,085	0,083	0,084	0,082	0,083	0,081	0,082	0,080				
			.	X	.	0,100	0,950	0,096	0,091	0,088	0,083	0,084	0,080	0,076	0,072	0,071	0,066				
			.	X	X	0,095	0,091	0,093	0,088	0,087	0,082	0,085	0,080	0,079	0,074	0,075	0,070				
	600	450	.	.	.	0,104	0,102	0,099	0,097	0,087	0,086	0,082	0,081	0,071	0,069	0,062	0,061				
			X	.	.	0,087	0,085	0,087	0,085	0,085	0,083	0,084	0,082	0,082	0,080	0,081	0,079				
			.	X	.	0,098	0,093	0,095	0,090	0,088	0,082	0,085	0,080	0,079	0,072	0,073	0,067				
			.	X	X	0,093	0,088	0,091	0,086	0,087	0,082	0,085	0,080	0,081	0,076	0,079	0,073				
	650	500	.	.	.	0,104	0,102	0,099	0,097	0,087	0,086	0,082	0,081	0,071	0,069	0,062	0,061				
			X	.	.	0,087	0,085	0,087	0,085	0,085	0,083	0,084	0,082	0,082	0,080	0,081	0,079				
			.	X	.	0,098	0,093	0,095	0,090	0,088	0,082	0,085	0,080	0,078	0,072	0,073	0,067				
			.	X	X	0,093	0,088	0,091	0,086	0,087	0,082	0,085	0,080	0,081	0,076	0,079	0,073				
	720	550	.	.	.	0,105	0,104	0,100	0,098	0,089	0,087	0,084	0,082	0,072	0,070	0,056	0,054				
			X	.	.	0,085	0,086	0,085	0,085	0,084	0,084	0,083	0,083	0,082	0,082	0,080	0,080				
			.	X	.	0,102	0,097	0,098	0,093	0,089	0,084	0,085	0,081	0,076	0,072	0,064	0,059				
			.	X	X	0,098	0,093	0,095	0,090	0,088	0,084	0,085	0,081	0,079	0,074	0,069	0,064				
	800	600	.	.	.	0,106	0,110	0,099	0,103	0,083	0,087	0,076	0,080	0,060	0,064	0,037	0,041	0,025	0,030		
			X	.	.	0,883	0,934	0,085	0,090	0,076	0,081	0,072	0,077	0,064	0,069	0,052	0,057	0,046	0,051		
			.	X	.	0,105	0,106	0,098	0,099	0,083	0,084	0,077	0,078	0,062	0,063	0,041	0,042	0,030	0,032		
			.	X	X	0,102	0,103	0,096	0,097	0,082	0,083	0,076	0,078	0,063	0,064	0,044	0,048	0,034	0,035		
	900	650	.	.	.	0,106	0,110	0,099	0,103	0,083	0,087	0,076	0,080	0,060	0,064	0,037	0,044	0,026	0,030		
			X	.	.																
			.	X	.	0,102	0,107	0,095	0,100	0,081	0,086	0,075	0,080	0,060	0,065	0,040	0,045	0,030	0,034		
			.	X	X	0,100	0,104	0,094	0,098	0,080	0,085	0,075	0,079	0,061	0,066	0,042	0,047	0,033	0,037		
	1000	750	.	.	.	0,107	0,105	0,101	0,098	0,086	0,084	0,080	0,078	0,066	0,063	0,045	0,042	0,024	0,022		
			X	.	.																
			.	X	.	0,104	0,104	0,098	0,098	0,084	0,084	0,078	0,079	0,064	0,065	0,045	0,046	0,026	0,026		
			.	X	X	0,104	0,103	0,098	0,097	0,085	0,083	0,079	0,078	0,066	0,064	0,046	0,045	0,027	0,026		
	1100	800	.	.	.	0,107	0,105	0,101	0,098	0,086	0,084	0,080	0,078	0,066	0,063	0,045	0,042	0,024	0,022		
			X	.	.																
			.	X	.	0,104	0,104	0,098	0,098	0,084	0,085	0,078	0,079	0,064	0,065	0,045	0,045	0,025	0,026		
			.	X	X	0,105	0,103	0,099	0,097	0,085	0,083	0,079	0,078	0,066	0,064	0,046	0,045	0,027	0,025		
		900	.	.	.	0,094	0,095	0,080	0,081	0,076	0,077	0,066	0,067	0,062	0,063	0,049	0,049	0,039	0,040	0,032	0,033
			.	X	.	0,088	0,088	0,076	0,077	0,073	0,074	0,065	0,066	0,062	0,063	0,051	0,052	0,043	0,044	0,038	0,039
			.	X	X	0,085	0,086	0,075	0,076	0,072	0,073	0,065	0,066	0,062	0,063	0,052	0,053	0,045	0,046	0,040	0,041
		1000	.	.	.	0,092	0,085	0,081	0,074	0,078	0,071	0,070	0,063	0,067	0,060	0,056	0,049	0,048	0,041	0,037	0,030
			.	X	.	0,084	0,084	0,074	0,075	0,072	0,072	0,065	0,060	0,063	0,063	0,054	0,054	0,048	0,048	0,039	0,039
			.	X	X	0,081	0,082	0,073	0,074	0,071	0,071	0,065	0,066	0,063	0,063	0,055	0,055	0,049	0,050	0,041	0,042
		1100	.	.	.	0,087	0,087	0,076	0,077	0,073	0,074	0,066	0,067	0,063	0,064	0,053	0,053	0,045	0,046	0,035	0,036
			.	X	.	0,082	0,083	0,074	0,074	0,071	0,072	0,065	0,066	0,063	0,063	0,054	0,055	0,048	0,049	0,040	0,041
			.	X	X	0,080	0,081	0,073	0,073	0,070	0,071	0,065	0,066	0,063	0,063	0,055	0,056	0,050	0,050	0,042	0,043

Type unité/Unit type	Taille/Size		Option 116	Option 49/50/50+	Option 325	Coefficient pour répartition de charge / Mass distribution coefficient													
	KAVP	KAVPZE				P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14
30KAVP/KAVPZE	500	350	.	.	.	0,104	0,103	0,099	0,097	0,087	0,086	0,082	0,081	0,071	0,069	0,062	0,061		
			X	.	.	0,089	0,087	0,088	0,086	0,085	0,083	0,084	0,082	0,081	0,079	0,079	0,077		
			.	X	.	0,100	0,095	0,096	0,091	0,088	0,083	0,084	0,080	0,076	0,072	0,071	0,066		
			.	X	X	0,095	0,091	0,093	0,088	0,087	0,082	0,085	0,080	0,079	0,074	0,075	0,070		
	550	400	.	.	.	0,104	0,102	0,099	0,097	0,087	0,086	0,082	0,081	0,071	0,069	0,062	0,061		
			X	.	.	0,086	0,084	0,086	0,084	0,085	0,083	0,084	0,082	0,083	0,081	0,082	0,080		
			.	X	.	0,100	0,950	0,096	0,091	0,088	0,083	0,084	0,080	0,076	0,072	0,071	0,066		
			.	X	X	0,095	0,091	0,093	0,088	0,087	0,082	0,085	0,080	0,079	0,074	0,075	0,070		
	600	450	.	.	.	0,104	0,102	0,099	0,097	0,087	0,086	0,082	0,081	0,071	0,069	0,062	0,061		
			X	.	.	0,087	0,085	0,087	0,085	0,085	0,083	0,084	0,082	0,082	0,080	0,081	0,079		
			.	X	.	0,098	0,093	0,095	0,090	0,088	0,082	0,085	0,080	0,079	0,072	0,073	0,067		
			.	X	X	0,093	0,088	0,091	0,086	0,087	0,082	0,085	0,080	0,081	0,076	0,079	0,073		
	650	500	.	.	.	0,104	0,102	0,099	0,097	0,087	0,086	0,082	0,081	0,071	0,069	0,062	0,061		
			X	.	.	0,087	0,085	0,087	0,085	0,085	0,083	0,084	0,082	0,082	0,080	0,081	0,079		
			.	X	.	0,098	0,093	0,095	0,090	0,088	0,082	0,085	0,080	0,078	0,072	0,073	0,067		
			.	X	X	0,093	0,088	0,091	0,086	0,087	0,082	0,085	0,080	0,081	0,076	0,078	0,073		
	720	550	.	.	.	0,105	0,104	0,100	0,098	0,089	0,087	0,084	0,082	0,072	0,070	0,056	0,054		
			X	.	.	0,085	0,086	0,085	0,085	0,084	0,084	0,083	0,083	0,082	0,082	0,080	0,080		
			.	X	.	0,102	0,097	0,098	0,093	0,089	0,084	0,085	0,081	0,076	0,072	0,064	0,059		
			.	X	X	0,098	0,093	0,095	0,090	0,088	0,084	0,085	0,081	0,079	0,074	0,069	0,064		
	800	600	.	.	.	0,106	0,110	0,099	0,103	0,083	0,087	0,076	0,080	0,060	0,064	0,037	0,041	0,025	0,030
			X	.	.	0,883	0,934	0,085	0,090	0,076	0,081	0,072	0,077	0,064	0,069	0,052	0,057	0,046	0,051
			.	X	.	0,105	0,106	0,098	0,099	0,083	0,084	0,077	0,078	0,062	0,063	0,041	0,042	0,030	0,032
			.	X	X	0,102	0,103	0,096	0,097	0,082	0,083	0,076	0,078	0,063	0,064	0,044	0,048	0,034	0,035
	900	650	.	.	.	0,106	0,110	0,099	0,103	0,083	0,087	0,076	0,080	0,060	0,064	0,037	0,044	0,026	0,030
			X	.	.														
			.	X	.	0,102	0,107	0,095	0,100	0,081	0,086	0,075	0,080	0,060	0,065	0,040	0,045	0,030	0,034
			.	X	X	0,100	0,104	0,094	0,098	0,080	0,085	0,075	0,079	0,061	0,066	0,042	0,047	0,033	0,037
	1000	750	.	.	.	0,107	0,105	0,101	0,098	0,086	0,084	0,080	0,078	0,066	0,063	0,045	0,042	0,024	0,022
			X	.	.														
			.	X	.	0,104	0,104	0,098	0,098	0,084	0,084	0,078	0,079	0,064	0,065	0,045	0,046	0,026	0,026
			.	X	X	0,104	0,103	0,098	0,097	0,085	0,083	0,079	0,078	0,066	0,064	0,046	0,045	0,027	0,026
	1100	800	.	.	.	0,107	0,105	0,101	0,098	0,086	0,084	0,080	0,078	0,066	0,063	0,045	0,042	0,024	0,022
			X	.	.														
			.	X	.	0,104	0,104	0,098	0,098	0,084	0,085	0,078	0,079	0,064	0,065	0,045	0,045	0,025	0,026
			.	X	X	0,105	0,103	0,099	0,097	0,085	0,083	0,079	0,078	0,066	0,064	0,046	0,045	0,027	0,025

Type unité/Unit type	Taille/Size	Option 50/50+	Option 325	Coefficient pour répartition de charge / Mass distribution coefficient													
	KAVIZE			P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14
30KAVIZE	500	.	.	0,114	0,116	0,119	0,120	0,129	0,130	0,136	0,137						
		X	.	0,110	0,111	0,107	0,108	0,098	0,096	0,095	0,096	0,087	0,088				
		X	X														
	800	.	.	0,103	0,098	0,099	0,094	0,089	0,083	0,084	0,079	0,074	0,069	0,067	0,062		
		X	.	0,094	0,089	0,091	0,087	0,087	0,082	0,085	0,080	0,080	0,076	0,077	0,072		
		X	X	0,089	0,085	0,088	0,084	0,086	0,082	0,085	0,081	0,083	0,079	0,082	0,077		
	1100	.	.	0,090	0,090	0,080	0,080	0,077	0,078	0,070	0,071	0,067	0,068	0,060	0,061	0,055	0,056
		X	.	0,084	0,084	0,077	0,078	0,075	0,076	0,071	0,072	0,069	0,070	0,063	0,064	0,058	0,059
		X	X	0,080	0,081	0,076	0,076	0,074	0,075	0,071	0,072	0,070	0,070	0,065	0,066	0,062	0,063
	1250	.	.	0,089	0,090	0,079	0,080	0,076	0,073	0,070	0,071	0,067	0,068	0,060	0,061	0,056	0,056
		X	.	0,082	0,083	0,076	0,077	0,075	0,076	0,071	0,072	0,069	0,070	0,064	0,065	0,060	0,061
		X	X	0,079	0,079	0,075	0,076	0,074	0,074	0,071	0,072	0,070	0,071	0,066	0,067	0,063	0,064